



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

pisový znak-233.4.2, skartační znak/skartační lhůta – A/10

Č. j. SMOL/177717/2023/OZP/VH/Str  
Spisová značka: S-SMOL/074170/2023/OZP  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 19.06.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. David Střítežský, dveře č. 4.26  
Telefon: 588488375  
E-mail: david.stritezsky@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoničková

**„Optická síť Sedlisko v k.ú. Horka nad Moravou“**

## ROZHODNUTÍ

### povolení činnosti

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a místně příslušný podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil žádost, kterou dne 06.03.2023 podala společnost

**Sprintel s.r.o., IČO: 26974487, Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01 Prostějov 1**

(dále jen „žadatel“), a na základě výsledku provedeného správního řízení **vydává** podle ust. § 23 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích

### POVOLENÍ K ČINNOSTI

v ochranném pásmu řadu splaškové kanalizace pro provedení stavby:

**„Optická síť Sedlisko v k.ú. Horka nad Moravou“**

(dále jen „stavba“).

#### Popis záměru:

Jedná se o stavbu nové veřejné pevné sítě elektronických komunikací - optické sítě v obci Horka nad Moravou, ZSJ Sedlisko v délce 3,7 km. Bude provedeno optickými trubkami a mikrotrubičkami HDPE, které budou připojovat jednotlivé budovy, a do kterých bude zafouknut optický kabel. Trubky budou ukončeny před jednotlivými domy. Vedení je provedeno jako zemní kabelové. Šířka výkopů zeleně bude 0,35 m, krytí min. 0,6 m. Šířka výkopu v chodníku bude 0,35 m krytí 0,4 m. Křížení místních komunikací bude protlakem v chrániče s krytím min. 1 m. Křížení vodního toku Častava bude provedeno protlakem v chrániče, s krytím min. 1,2 m, mimo most přes vodní tok Častava ev. č. 7.

Při výkopech dojde ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi. Opatření k jejich ochraně při souběžích a kříženích budou prováděna dle vyjádření jednotlivých správců. Při souběžích, křížení a v ochranném pásmu sítí budou výkopové práce prováděny ručně, před zahájením prací požádá investor/zhotovitel o jejich vytyčení. Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům/správcům.

**K provedení činnosti v ochranném pásmu kanalizace stanovuje vodoprávní úřad podle ust. § 23 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu zpracované Petrem Kapounkem v 12/2022. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant. Případné odchylky stavby v ochranném pásmu kanalizační stoky splaškové kanalizace (dále jen "kanalizace"), musí být předem projednány s vlastníkem kanalizace a vodoprávním úřadem.
- 2) Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat vlastníka kanalizační sítě formou objednávky o vytyčení zařízení v jeho vlastnictví.
- 3) Stavebník provede monitoring stavu a funkčnosti potrubí kanalizace (v místech jejího navrženého budoucího křížení a souběhu v ochranném pásmu kanalizace) před zahájením stavby.
- 4) Kabelové vedení nebude umístěno do prostoru plánovaných přečerpávacích šachet kanalizace a jejich ochranných pásem. Vyznačení plánovaných přečerpávacích šachet provede obec Horka nad Moravou (dále jen obec).
- 5) Provádění výkopových prací v ochranných pásmech kanalizace v majetku a provozování obce je nutné provádět s maximální obezřetností a ručně (mimo navržené protlaky pod komunikacemi a pod vodním tokem Častava).
- 6) Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení kanalizace obce smí provádět pouze pověření zaměstnanci obce.
- 7) Kanalizace musí být v případě jejího odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení.
- 8) V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží nad kanalizací, nesmí být poježděno nad kanalizací těžkou nákladní technikou.
- 9) Při odkrytí či poškození kanalizace je nutno přerušit další práce, zabezpečit kanalizaci před dalším poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit jejich vlastníkově (zástupci obce).
- 10) Zemní kabely křížící zařízení kanalizace musí být uloženy do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího lince potrubí.
- 11) Před zakrytím provedeného díla bude vlastník kanalizace přizván ke kontrole všech křížení zařízení v jeho správě.
- 11) Při kladení kabelu dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
- 12) Zařízení kanalizace musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
- 13) Po dokončení stavby optické sítě, stavebník zajistí monitoring stavu a funkčnosti kanalizace na všech úsecích, kde dochází ke křížení a souběhu v ochranném pásmu kanalizace. Pokud dojde k poškození zařízení kanalizace, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do provozuschopného stavu na náklady investora stavby. Protokol z monitoringu bude sloužit jako důkazní podklad pro řešení případných následných sporů.
- 14) Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech kanalizačních šachet, armaturních šachet, nebo přípojek.

**Doba, po kterou se povolení uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

**Účastníci řízení** (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Sprintel s.r.o., IČO: 26974487, Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01 Prostějov 1.
- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, DS:bpubeap

### **O d ů v o d n ě n í**

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 06.03.2023 žádost od žadatele, Sprintel s.r.o., IČO: 26974487, Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01 Prostějov 1, o povolení vodoprávního úřadu dle ust. § 23 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích k umístění vedení optické sítě v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

**K žádosti bylo doloženo:**

- žádost s odůvodněním

- projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění liniové stavby TI zpracovaná Petrem Kapounkem v 12/2022
- vyjádření provozovatele vodovodní sítě ke stavbě v ochranném pásmu vodovodu – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. č.j.: MOVOZADOC-231222-03 ze dne 29.12.2022
- vyjádření Obce Horka nad Moravou ke stavbě v ochranném pásmu kanalizace ze dne 20.1.2023
- stanovisko Povodí Moravy, sp. zn. PM-58543/2022/5203/Kuč ze dne 24.1.2023
- stanovisko Gasnet Služby,s.r.o. zn. 500274548 ze dne 12.1.2023
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. zn. SSOK-OL 32725/ 2022/HH a SSOK-OL 294/ 2023/HH ze dne 2.1.2023.

Ze strany obce Horka nad Moravou bylo na ústním jednání dne 23.5.2023 doloženo:

- plná moc pro advokáta JUDr. Michala Filouše
- substituční plná moc pro Mgr. Tomáše Petra
- Program rozvoje obce Horka nad Moravou pro období 2019-2026
- Protokol o hlavní prohlídce mostu ev.č. 7
- Zákresy inženýrských sítí v lokalitě.

Žadatel požádal o povolení k činnosti v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle ust. § 23 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích pro umístění vedení optické sítě, protože se mu nepodařilo získat písemný souhlas vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace obce Horka nad Moravou.

Jako důvod nesouhlasu vlastníka a provozovatel splaškové kanalizace obec Horka nad Moravou uvedla ve svém vyjádření ze dne 20.1.2023 následující: vzhledem ke stavu dešťové a splaškové kanalizace obec plánuje v následujících 2-3 letech provést v lokalitě monitoring stavu a fungování kanalizace s následnou opravou (rekonstrukcí). Do doby, než bude zmonitorován stav kanalizace a než se prověří přesný rozsah potřebných oprav, nebude do chodníků, komunikací a zelených ploch jakýmkoliv způsobem zasahováno.

Obec Horka nad Moravou se nebrání jednání o spolupráci za následujících podmínek:

- opravy chodníků v celé délce a šířce, včetně obrubníků,
- opravy parkovacích zálivů v celé délce a šířce, včetně obrubníků,
- opravy odvodnění všech místních komunikací, pokud budou součástí projektu,
- opravy místních komunikací v celé délce a šířce,
- v případě zásahu do kořenového systému stromů - náhrada každého zasaženého stromu výsadbou 3 nových stromů,
- finanční spoluúčast investora na rekonstrukci kanalizace.

Další podrobnosti jsou uvedeny v samotném vyjádření Obce Horka nad Moravou ze dne 20.1.2023.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 23.5.2023 s upozorněním, že k námitkám, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení ve věci povolení činnosti v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu.

Z písemného vyjádření správce vodovodního řadu - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze dne 29.12.2022 a z vyjádření ke stavbě obce Horka nad Moravou ze dne 20.1.2023 vyplynulo, že správu/provozování vodovodního řadu v předmětném území vykonává společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Provozovatel vodovodu s uvedeným záměrem souhlasí a k provedení stavby v ochranném pásmu veřejného vodovodu stanovil ve svém vyjádření podmínky.

Stavebník souhlasil při ústním jednání dne 23.5.2023 vedeného v rámci tohoto vodoprávního řízení se zúžením žádosti na udělení povolení ke činnosti pouze v ochranném pásmu kanalizačních stok (dešťová a splašková kanalizace).

Dále vodoprávní úřad konstatuje, že k vydání povolení činnosti v ochranném pásmu stoky dešťové kanalizace vodoprávní úřad není oprávněn, protože zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou

potřebu se dle § 1 odst. 4. písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích nevztahuje na stoky dešťové kanalizace, které odvádějí povrchovou vodu. Činnosti v blízkosti dešťové kanalizace se řídí příslušnými normami ČSN, především ČSN 736005 a pokyny majitele a správce dešťové kanalizace. Vodoprávní úřad je v tomto případě pouze oprávněn k povolení činnosti v ochranném pásmu stoky splaškové kanalizace.

Na ústním jednání *žadatel – zástupce společnost Sprintel s.r.o.* popsal záměr vybudování optické sítě v místní části Sedlisko v obci Horka nad Moravou. Dále popsal: navrhovaná síť zasahuje do ochranného pásma kanalizace převážně při křížení a souběhy jsou v souladu s ČSN. Požadavky na změnu trasování nebyly ze strany obce vzneseny. Navržená síť se také nachází v dostatečné vzdálenosti od uvedených mostů a nijak nebrání jejich rekonstrukci. Žádný požadavek na změnu trasování nebyl ani v tomto případě vznesen. Obec Horka nad Moravou měla možnost v rámci vyjádření k této akci stanovit technické podmínky jejího provádění ke snížení uváděných rizik. Naše společnost jako investor ze zákona odpovídá za veškerou škodu vzniklou na majetku obce či jiných vlastníků. Situace v obci Horka nad Moravou se po stránce inženýrských sítí, jejich stavu a zamýšlených investičních akcí nijak zásadně neliší od situace v jiných obcích. I v jiných obcích probíhají různé rekonstrukce a z naší dosavadní zkušenosti víme, že k potřebám přeložky naší sítě dochází vzácně. Důvody uváděné obcí Horka nad Moravou jsou zástupné a sledují jediný cíl, a to realizaci naší investiční akce znemožnit. Ta však musí být provedena do podzimu 2025. V opačném případě propadne přidělená dotace a naší společnosti tím vznikne mnohamilionová finanční škoda, a to prokazatelná, nikoliv pouze hypotetická. Že je tato akce realizována ve veřejném zájmu, pak vyplývá z dikce zákona a není předmětem subjektivního posouzení vedení obce Horka nad Moravou. V rámci předmětné akce nejsou zamýšleny práce, při kterých by docházelo k obnažení kanalizačního potrubí.

*Zástupce provozovatele veřejného vodovodu MOVO, a.s.* ve svém vyjádření uvedl, že při výkopových pracích při odkrytí zásypu kanalizačního potrubí může dojít k jeho zborcení. Stavebník je pak povinen provést výměnu pouze části poškozeného úseku potrubí.

*Obec Horka nad Moravou* při ústním jednání doplnila svoje písemné vyjádření ke stavbě ze dne 20.1.2023 o další zdůvodnění svého nesouhlasu se stavbou, které byly uvedeny výše. Obec uvedla, že splašková kanalizace byla vybudována v 90. letech minulého století, je starší a je nutné řešit její poruchovost. Na základě výsledku monitoringu kanalizace obec se bude rozhodovat o její rekonstrukci a pravděpodobně o navýšení její kapacity tj. průměru i ochranného pásma. Uložení sítě optických kabelů by v budoucnu představovalo překážku plánované rekonstrukce. V rámci trasy má optická síť vést přes vodní tok Častava v místě, kde se nachází most ev.č. 7. Tento most je nutné do 5 let zrekonstruovat. Uložení optické sítě v okolí předmětného mostu by v budoucnu představovalo překážku jeho plánované rekonstrukci. Při plánované rekonstrukci dotčených ulic povedou inženýrské sítě jinými trasami než nyní, pokud by byl dán souhlas s výstavbou optické sítě v ochranném pásmu, musela by obec vynaložit nemalé náklady na její přemístění. Obec začala připravovat projektovou dokumentaci přečerpávacích šachet s navýšením průměru šachet z 1 m na 2 m. S tím by opět souvisela změna trasy, příp. ochranného pásma. Předběžný termín rekonstrukce v roce 2026 a 2027. Pokud by byl dán souhlas s uložení optické sítě, je nanejvýš vhodné, aby se tak činilo postupně v rámci plánovaných rekonstrukcí. Takový postup je jediným logickým a systémovým krokem, se kterým obec počítá. Není tak ve veřejném zájmu a v zájmu občanů obce, aby se optická síť a jiná inženýrská síť pokládala v ochranném pásmu již nyní. Takovýto krok by byl právně nevhodný. Případnou podmínkou pro udělení souhlasu je nutná koordinace stavby s obcí Horka nad Moravou a optickou sítí ukládat v rámci jednotlivých rekonstrukcí.

Navrhla, aby vodoprávní úřad souhlas se stavbou v ochranném pásmu nedal, případně aby se optická síť ukládala v rámci jednotlivých plánovaných rekonstrukcí.

Při ústním jednání nedošlo k dohodě mezi přítomnými účastníky řízení.

O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích a místně příslušný podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a podle ustanovení § 11 správního řádu, v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a kanalizacích a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k činnosti.

Dle § 23 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích se ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezují k jejich bezprostřední ochraně před poškozením. Povolení činnosti v ochranném pásmu kanalizace bylo stanoveno za podmínek, které mají předejít poškození kanalizace. V případě, že dojde k jejímu poškození, tak stavebník bude povinen poškozenou část kanalizace opravit a uvést do provozuschopného stavu. Podmínka monitoringu stavu kanalizace před a po realizaci stavby exaktně prověří aktuální stav kanalizace a bude důkazem nutnosti její opravy v případě poškození. Podmínky realizace stavby vycházely také z relevantních podmínek pro stavbu v ochranném pásmu vodovodu, které vydal správce vodovodního řadu - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vydání souhlasu k činnosti v ochranném pásmu kanalizace nelze podmiňovat opravou chodníků, parkovacích stání, místních komunikací v celé délce a šířce, opravou odvodnění všech místních komunikací, náhradní výsadbou každého zasaženého stromu, finanční spoluúčastí na rekonstrukci kanalizace. Nelze navrženou stavební činnost v ochranném pásmu kanalizace ani odkládat z důvodu předpokládaného špatného stavu kanalizace a odkladem veškerých stavebních prací v její blízkosti až do doby opravy za 3-4 roky. Námitka k budoucímu většímu pásmu kanalizace z důvodu jejího většího průměru není relevantní, protože je tato možnost pouze předjímana bez relevantní projektové dokumentace vč. hydrotechnických propočtů, podmínky jsou stanovovány k ochraně aktuální kanalizace. Za účelem snížení kolize s budoucími většími přečerpávacími stanicemi kanalizace byla stanovena podmínka č. 4. Stavba optických kabelů bude probíhat mimo těleso mostu ev.č. 7, tudíž nemůže dojít k jeho poškození při stavbě ani nemůže ohrožovat jeho plánovanou rekonstrukci, která se dle přiloženého protokolu o hlavní prohlídce mostu má týkat jeho horní části. Z charakteru stavby a stavebních činností nevyplývá potřeba jejího odkladu do doby, než bude lokalita komplexně rekonstruována.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku.

#### **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Rozdělovník:**

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

*žadatel*

– Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01 Prostějov 1

*vlastník dotčené splaškové kanalizace*

– Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, DS: bpubeap

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

– MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:  
b3ge93n

– spis